

MAPS OF CERIM

CERIM

MADE IN FLORIM

A **new** direction for Cerim to enable it to respond even more fully to the needs of contemporary architecture: **new** large sizes, to be combined together and with various thicknesses, make up this ambitious project. A **new** departure for a brand that is constantly keeping a close eye on different lifestyle settings.

30x60 cm_ 60x60 cm_ 15x120 cm_ 20x120 cm_ 60x120 cm
in **2 cm** thickness, **60x60 cm** and **40x80 cm**.

Un **nouveau** parcours permet à Cerim de s'approcher encore plus des exigences contemporaines de l'architecture : de **nouveaux** formats de grande dimension, modulables entre eux et d'une épaisseur différente font partie de ce projet ambitieux. Une **nouvelle** perspective pour une marque toujours attentive aux conformations variées de l'habitation.

30x60_ 60x60_ 15x120_ 20x120_ 60x120
dans les épaisseurs **2 cm** **60x60** et **40x80**.

Ein neuer **Verlauf** ermöglicht es Cerim, sich den gegenwärtigen Anforderungen der Architektur weiter anzunähern: **neue** großflächige Formate, untereinander modulierbar und von unterschiedlicher Stärke sind Bestandteil dieses ehrgeizigen Projekts. Eine **neue** Perspektive für ein Markenzeichen, das stets ein großes Augenmerk auf die unterschiedlichen Wohnformen legt.

30x60_ 60x60_ 15x120_ 20x120_ 60x120
in der Stärke **2cm** **60x60** e **40x80**.

Un **nuevo** proyecto permite a Cerim acercarse aún más a las necesidades contemporáneas de la arquitectura: **nuevos** formatos de grandes dimensiones, combinables entre sí y de diferentes espesores, forman parte de este ambicioso proyecto. Una **nueva** perspectiva para una marca siempre atenta a las diferentes formas de vivir los ambientes.

30x60_ 60x60_ 15x120_ 20x120_ 60x120
de **2 cm** de espesor: **60x60** y **40x80**.

Новый способ работы позволяет Cerim еще больше приблизиться к современным необходимостям архитектуры: **новые** модульные форматы больших размеров и разной толщины являются составной частью этого амбициозного проекта. **Новая** перспектива для бренда, который все более внимательно относится к изменениям структуры жилья.

30x60_ 60x60_ 15x120_ 20x120_ 60x120
толщина **2 см**: **60x60** и **40x80**

Un **nuovo** percorso permette a cerim di avvicinarsi ancora di più alle esigenze contemporanee dell'architettura: **nuovi** formati di grande dimensione, modulabili tra di loro e di diverso spessore fanno parte di questo ambizioso progetto. Una **nuova** prospettiva per un marchio sempre attento alle diverse conformazioni dell'abitare.

30x60 - 60x60

15x120 - 20x120

6 0 x 1 2 0

2cm 60x60 e 40x80



Maps of cerim represents the perfect blend of aesthetics and functionality, sense and sensibility. Its informal elegance enables it to interpret the spirit of the modern age, in a style that is always contemporary and continually evolving with the design of living spaces. The texture of past experience merges with the light, clean lines of a range inspired by the industrial simplicity of concrete, which gives it the appearance of strength and permanence.

Maps of cerim conjugue à merveille esthétique et fonctionnalité, raison et sentiments. Son élégance décontractée lui permet d'interpréter un style à l'esprit contemporain et toujours tendance, en évolution continue avec le design de l'habiter. L'effet de vécu se mêle aux lignes légères et épurées d'une série qui s'inspire à la simplicité industrielle du ciment, lui conférant son aspect solide et inaltérable dans le temps.

Maps of cerim stellt die perfekte Verbindung von Ästhetik und Funktionalität, von Rationalität und Gefühl dar. Die elegante Informalität ermöglicht die Darstellung eines modernen, stets aktuellen Stils, in kontinuierlicher Evolution mit dem Design des Wohnens. Das Muster des Gelebten vermischt sich mit den fließenden und reinen Linien einer Serie, die sich an der industriellen Schlichtheit des Zements inspiriert, dem sie das dauerhaft starke und unveränderliche Aussehen verdankt.

Maps of cerim representa una perfecta fusión entre estética y funcionalidad, razón y sentimiento. Su refinada informalidad le permite interpretar un estilo con espíritu contemporáneo, siempre actual, en continua evolución con el diseño del ambiente. La trama del material "vivido" se combina con las líneas ligeras y sobrias de una serie inspirada en la simplicidad industrial del cemento, que le da su aspecto fuerte e inalterable en el tiempo.

Maps of cerim представляет собой удачное сочетание эстетики и функциональности, разумности и чувствительности. Изящная неформальность материала позволяет создавать всегда актуальный, современный стиль, который развивается вместе с дизайном интерьеров. Жизненная канва переплетается с легкими и чистыми линиями коллекции, черпающей вдохновение в промышленной простоте цемента, у которого она позаимствовала прочный и неизменный с течением времени внешний вид.

M A P S O F C E R I M

Maps of cerim rappresenta la fusione perfetta tra estetica e funzionalità, ragione e sentimento. La sua raffinata informalità gli permette di interpretare uno stile dallo spirito contemporaneo, sempre attuale, in continuo divenire con il design dell'abitare. La trama del vissuto si confonde con le linee leggere e pulite di una serie che si ispira alla semplicità industriale del cemento da cui trae l'aspetto forte e inalterabile nel tempo.

maps white

MAPS OF CERIM

FLOOR: MAPS WHITE 60x120







MAPS OF CERIM

FLOOR: MAPS WHITE 60x120



MAPS OF CERIM

FLOOR: MAPS WHITE 60x120





MAPS OF CERIM

WALL: MAPS WHITE **60x120** - MAPS WHITE MODULO LISTELLO SFALSATO **21x40** - MATITA INOX **0,5x60** - **FLOOR:** MAPS WHITE **60x60**



MAPS OF CERIM

WALL: MAPS WHITE 60x120 - MAPS WHITE MOSAICO 3D 30x30 - MATITA INOX 0,5x60 - **FLOOR:** MAPS WHITE 60x60

maps beige

MAPS OF CERIM

FLOOR: MAPS BEIGE 60x120





MAPS OF CERIM

WALL: MAPS BEIGE MOSAICO 3D 30x30 - FLOOR: MAPS BEIGE 60x120





MAPS OF CERIM

WALL: MAPS BEIGE 60x120 - FLOOR: MAPS BEIGE 60x120





MAPS OF CERIM

FLOOR: MAPS BEIGE 60x120



maps light grey

MAPS OF CERIM

FLOOR: MAPS LIGHT GREY 60x120





MAPS OF CERIM

FLOOR: MAPS LIGHT GREY 60x120





MAPS OF CERIM

BASIC MAPS LIGHT GREY 60x120



maps dark grey

MAPS OF CERIM

FLOOR: MAPS DARK GREY 60x120 - 30x60





MAPS OF CERIM

FLOOR: MAPS DARK GREY 60x120 - 30x60







MAPS OF CERIM

FLOOR: MAPS DARK GREY 60x120 - 30x60

maps graphite

MAPS OF CERIM

FLOOR: MAPS GRAPHITE 60x60

BONJORN
Ave
Mhah hi!
GUTEN TAG!

MAPS OF CERIM

FLOOR: MAPS GRAPHITE 60x60







MAPS OF CERIM

FLOOR: MAPS GRAPHITE 60x60



MAPS OF CERIM

FLOOR: MAPS GRAPHITE 60x60



MAPS OF CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Floor/Wall - Sol/Faïence - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная /облицовочная плитка

Gres porcellanato smaltato - glazed porcelain stoneware - gres cérame émaillé - glasierte feinsteinzeug - gres porcélanico esmaltado - Глазурованный керамогранит

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - обтесанный

spessore
10mm

FLORIM OVERSIZE
magnum

spessore
6mm



MAPS WHITE 754072
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}")



MAPS WHITE 753940
40x80 (15^{3/8}"x31^{1/2}")



MAPS WHITE 747140
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}")



MAPS WHITE 747134
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}")



MAPS WHITE 747129
30x60 (11^{5/8}"x23^{5/8}")



MAPS WHITE BOCCIARDATO 747123
30x60 (11^{5/8}"x23^{5/8}")



MAPS WHITE MOSAICO 747464
TESSERE 3x3 - 30x30 (11^{5/8}"x11^{5/8})



MAPS WHITE MOSAICO 3D 747470
TESSERE 5x5 - 30x30 (11^{5/8}"x11^{5/8})



MAPS WHITE
MODULO LISTELLO SFALSATO 747475
21x40 (8^{1/4}"x15^{3/4}")



MATITA INOX 719674
0,5x60 (1/4"x23^{5/8})



MAPS WHITE 753950
80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2})



MAPS WHITE 758051
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2})

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BATTISCOPA 4,6x60 (1 ^{3/4} "x23 ^{5/8})
MAPS WHITE	747480

In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne consiglia pertanto l'abbinamento. / Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble. / Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Dadas las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a una heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlos. / В связи с различием в технологиях производства, сочетание продукции разной толщины иногда может представлять неоднородность материала. Такие сочетания следует избегать.

3D: Si consiglia la posa con stucco epossidico per ambienti bagnati o sottoposti a forte umidità. / 3D: We recommend laying with epoxy putty for wet environments or those subject to strong humidity. / 3D: pose conseillée avec mortier époxy pour environnements très humides ou mouillés. / 3D: In nassen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzten Bereichen empfiehlt sich die Verlegung mit Epoxidstuck. / 3D: En ambientes mojados o muy húmedos, se recomienda realizar la colocación con estuco epoxídico. / 3D: В мокрых помещениях или подверженных воздействию высокой влажности рекомендуется использовать эпоксидную затирку.

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - обтесанный

**spessore
10mm**



MAPS BEIGE 754073
80x80 (31 1/2" x 31 1/2")



MAPS BEIGE 753941
40x80 (15 3/4" x 31 1/2")



MAPS BEIGE 747141
60x120 (23 5/8" x 47 1/4")



MAPS BEIGE 747136
60x60 (23 5/8" x 23 5/8")



MAPS BEIGE 747130
30x60 (11 4/5" x 23 5/8")



MAPS BEIGE BOCCIARDATO 747124
30x60 (11 4/5" x 23 5/8")



**MAPS BEIGE
MOSAICO 747465**
TESSERE 3x3 - 30x30 (11 4/5" x 11 4/5")



**MAPS BEIGE
MOSAICO 3D 747471**
TESSERE 5x5 - 30x30 (11 4/5" x 11 4/5")



**MAPS BEIGE
MODULO LISTELLO SFALS. 747476**
21x40 (8 1/4" x 15 5/8")

**FLORIM OVERSIZE
magnum®**

**spessore
6mm**



MAPS BEIGE 753951
80x240 (31 1/2" x 94 1/2")



MAPS BEIGE 758052
80x80 (31 1/2" x 31 1/2")

MATITA INOX 719674

0,5x60 (1/4" x 23 5/8")



MAPS BEIGE BOCCIARDATO 2cm 747135
60x60 (23 5/8" x 23 5/8")

**spessore
20mm**



MAPS BEIGE BOCCIARDATO 2cm 747713
40x80 (15 3/4" x 31 1/2")

Pezzi speciali
Special trims
Pièces spéciales
Formstücke
Piezas especiales
Специальные изделия

BATTISCOPA
4,6x60 (1 3/4" x 23 5/8")



MAPS BEIGE **747481**

MAPS OF CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Floor/Wall - Sol/Faience - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная /облицовочная плитка

Gres porcellanato smaltato - glazed porcelain stoneware - gres cérame émaillé - glasierte feinsteinzeug - gres porcélanico esmaltado - Глазурованный керамогранит

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - обтесанный

spessore
10mm



MAPS LIGHT GREY 753938
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}")



MAPS LIGHT GREY 753942
40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}")



MAPS LIGHT GREY 747142
60x120 (23^{3/8}"x47^{1/4}")



MAPS LIGHT GREY 747137
60x60 (23^{3/8}"x23^{3/8})



MAPS LIGHT GREY 747131
30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8})



MAPS LIGHT GREY BOCCCIARDATO 747125
30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8})



MAPS LIGHT GREY MOSAICO 747466
TESSERE 3x3 - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5})



MAPS LIGHT GREY MOSAICO 3D 747452
TESSERE 5x5 - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5})



MAPS LIGHT GREY MODULO LISTELLO SFALSATO 747477
21x40 (8^{1/4}"x15^{3/4})

FLORIM OVERSIZE
magnum

spessore
6mm



MAPS LIGHT GREY 753952
80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2})



MAPS LIGHT GREY 758053
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2})

MATITA INOX 719674
0,5x60 (1/4"x23^{5/8})

Floor - Sol - Bodenfliese - Pavimento - Напольная
Gres fine porcellanato - fine porcelain stoneware - gres cérame fin - feinsteinzeug - kollektionen
gres porcélanico fino - фарфорового керамогранит
Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - обтесанный



MAPS LIGHT GREY BOCCCIARDATO 2cm 747714
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8})



MAPS LIGHT GREY BOCCCIARDATO 2cm 747712
40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2})

spessore
20mm

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия
BATTISCOPA 4,6x60 (1 ^{3/4} "x23 ^{5/8})

BATTISCOPA 4,6x60 (1 ^{3/4} "x23 ^{5/8})
747482



MAPS DARK GREY 754074
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}")



MAPS DARK GREY 753943
40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}")



MAPS DARK GREY 747143
60x120 (23^{3/8}"x47^{1/4}")



MAPS DARK GREY 747138
60x60 (23^{3/8}"x23^{3/8}")



MAPS DARK GREY 747132
30x60 (11^{4/5}"x23^{3/8}")



MAPS DARK GREY BOCCIARDATO 747126
30x60 (11^{4/5}"x23^{3/8}")



**MAPS DARK GREY
MOSAICO 747467**
TESSERE 3x3 - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5})



**MAPS DARK GREY
MOSAICO 3D 747472**
TESSERE 5x5 - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5})



**MAPS DARK GREY
MODULO LISTELLO SFALSATO 747478**
21x40 (8^{1/4}"x15^{3/4})

MATITA INOX 719674
0,5x60 (1/4"x23^{3/8})

In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne sconsiglia pertanto l'abbinamento. / Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble. / Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Dadas las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlas. / В связи с различием в технологиях производства, сочетание продукции разной толщины иногда может представлять неоднородность материала. Такие сочетания следует избегать.

3D: Si consiglia la posa con stucco epossidico per ambienti bagnati o sottoposti a forte umidità. / 3D: We recommend laying with epoxy putty for wet environments or those subject to strong humidity. / 3D: pose conseillée avec mortier époxy pour environnements très humides ou mouillés. / 3D: In nassen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzten Bereichen empfiehlt sich die Verlegung mit Epoxidstuck. / 3D: En ambientes mojados o muy húmedos, se recomienda realizar la colocación con estuco epoxídico. / 3D: В мокрых помещениях или подверженных воздействию высокой влажности рекомендуется использовать эпоксидную затирку.

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BATTISCOPA 4,6x60 (1 ^{3/4} "x23 ^{3/8})
---	---

MAPS DARK GREY

747483



MAPS OF CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Floor/Wall - Sol/Faience - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная /облицовочная плитка

Gres porcellanato smaltato - glazed porcelain stoneware - gres cérame émaillé - glasierte feinsteinzeug - gres porcélanico esmaltado - Глазурованный керамогранит

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - обтесанный

 spessore
10mm



MAPS GRAPHITE 753939
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}")



MAPS GRAPHITE 753944
40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}")



MAPS GRAPHITE 747145
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}")




MAPS GRAPHITE 747139
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}")



MAPS GRAPHITE 747133
30x60 (11^{5/8}"x23^{5/8})



MAPS GRAPHITE BOCCIARDATO 747127
30x60 (11^{5/8}"x23^{5/8})



MAPS GRAPHITE
MOSAICO 747469
TESSERE 3x3 - 30x30 (11^{5/8}"x11^{5/8})



MAPS GRAPHITE
MOSAICO 3D 747473
TESSERE 5x5 - 30x30 (11^{5/8}"x11^{5/8})



MAPS GRAPHITE
MODULO LISTELLO SFALSATO 747479
21x40 (8^{1/4}"x15^{3/4})

MATITA INOX 719674
0,5x60 (1/4"x23^{5/8})

In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne sconsiglia pertanto l'abbinamento./ Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble. / Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Dadas las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlas. / В связи с различием в технологиях производства, сочетание продукции разной толщины иногда может представлять неоднородность материала. Такие сочетания следует избегать.


3D: Si consiglia la posa con stucco epossidico per ambienti bagnati o sottoposti a forte umidità. / 3D: We recommend laying with epoxy putty for wet environments or those subject to strong humidity. / 3D:pose conseillée avec mortier époxy pour environnements très humides ou mouillés. / 3D: In nassen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzten Bereichen empfiehlt sich die Verlegung mit Epoxidstuck. / 3D: En ambientes mojados o muy húmedos, se recomienda realizar la colocación con estuco epoxídico. / 3D: В мокрых помещениях или подверженных воздействию высокой влажности рекомендуется использовать эпоксидную затирку.

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BATTISCOPA 4,6x60 (1 ^{3/4} "x23 ^{5/8})
MAPS GRAPHITE	747484

MAPS OF CERIM - TECHNICAL INFO 20mm

Vantaggi tecnici - Technical advantages - Avantages techniques

Technische Vorteile - Ventajas técnicas - Технические преимущества



- Lastra monolitica compatta di spessore 2 cm squadrata e rettificata
- Compact monolithic slab 2 cm thick squared and rectified
- Dalle monolithique compacte de 2 cm d'épaisseur, équarrie et rectifiée
- Kompakte monolithische Platte, 2 cm dick, rechtwinklig und scharfkantig geschliffen
- Losa monolítica compacta de 2 cm de espesor, esquadrada y rectificada.
- Монолитная плотная плита толщиной 2 см, с обрезанными и выровненными кромками



- INGELIVO
- FROST RESISTANT
- INGÉLIF
- FROSTBESTÄNDIG
- RESISTENTE A LA HELADA
- МОРОЗОСТОЙКАЯ



- ELEVATA RESISTENZA AI CARICHI STATICI
- HIGH STATIC LOAD RESISTANCE
- RÉSISTANCE ÉLEVÉE AUX CHARGES STATIQUES
- HOHE STATISCHE BELASTBARKEIT
- ELEVADA RESISTENCIA A LAS CARGAS ESTÁTICAS
- ВЫДЕРЖИВАЕТ БОЛЬШИЕ СТАТИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ



- FACILE DA POSARE
- EASY TO INSTALL
- FACILE À POSER
- VERLEGELEICHT
- FÁCIL DE COLOCAR
- ЛЕГКО УКЛАДЫВАЕТСЯ




- ANTISCIVOLO R11
- ANTI SLIP R11
- ANTIDÉRAPANT R11
- RUTSCHFEST R11
- ANTIDESLIZANTE R11
- НЕСКОЛЬЗКАЯ - R11



- RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI
- THERMAL SHOCK RESISTANT
- RÉSISTANT AUX ÉCARTS THERMIQUES
- TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIG
- RESISTENTE A LAS OSCILACIONES TÉRMICAS
- СТОЙКА К ТЕПЛОВЫМ ПЕРЕПАДАМ



- FACILE DA PULIRE
- EASY TO CLEAN
- FACILE À NETTOYER
- REINIGUNGSLEICHT
- FÁCIL DE LIMPIAR
- ЛЕГКО ЧИСТИТСЯ




- RIMOVIBILE E RIUTILIZZABILE
- REMOVABLE AND REUSABLE
- DÉMONTABLE ET REUTILISABLE
- ENTFERNBAR UND WIEDERVERWENDBAR
- DESMONTABLE Y REUTILIZABLE
- МОЖЕТ СНИМАТЬСЯ И ПОВТОРНО ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ



- INATTACCABILE DA AGENTI CHIMICI E MUFFE
- IMPERVIOUS TO ATTACK BY CHEMICALS OR MOULD
- RÉSISTANT AUX AGENTS CHIMIQUES ET AUX MOISISSURES
- UNANGREIFBAR DURCH CHEMISCHE STOFFE UND SCHIMMEL
- RESISTENTE A LOS AGENTES QUÍMICOS Y A LOS MOHOS
- НЕ ПОДВЕРГАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И ПЛЕСЕНИ

Applicazioni - Applications - Applications - Verlegung - Aplicaciones - Применения

- Posa diretta su erba
- Direct installation on grass
- Pose direct sur de l'herbe
- Verlegung direkt auf Rasen
- Colocación directa sobre hierba
- Прямая укладка на траву




- Posa diretta su ghiaia
- Direct installation over gravel
- Pose direct sur du gravier
- Verlegung direkt auf Kies
- Colocación directa sobre grava
- Прямая укладка на гальку



- Posa su massetto cementizio
- Installation on sand-cement screed
- Pose sur chape ciment
- Verlegung auf Zement-Unterbetonblock
- Colocación sobre contrapiso de hormigón
- Укладка на цементную стяжку



- Posa su piedini fissi o regolabili
- Installation on fixed or adjustable feet
- Pose sur pieds fixes ou réglables
- Verlegung auf feststehende oder regulierbare Füße
- Colocación sobre pies fijos o regulables
- Укладка на фиксированных или регулируемых ножках



Per le specifiche di utilizzo dei sistemi sopraelevati vedi il sito www.florim.com

For the specifics on use of raised systems visit the site www.florim.com

Pour les caractéristiques d'utilisation des systèmes surélevés, voir le site www.florim.com

Für die Nutzungsbedingungen der DoppelbödenSysteme siehe Webseite www.florim.com

Para las especificaciones de empleo de los sistemas sobre elevados consulte el sitio web www.florim.com

Технические характеристики систем фальшполов см. на сайте www.florim.com

Le lastre ceramiche sono sottoposte a un trattamento di compattazione termica che assicura resistenza e durata nel tempo. Il bassissimo assorbimento d'acqua rende perciò il materiale ingelivo. Ciò può comportare ristagni d'acqua superficiali anche per materiale installato a regola d'arte. / Ceramic tiles undergo a compacting thermal treatment that ensures resistance and durability. The low level of water absorption makes the slabs frost resistant. This could result in superficial water stagnations even if materials are installed in a workmanlike manner. / Les carreaux de céramique subissent un traitement thermique de compactage qui assure résistance et durabilité. Le bas niveau d'absorption d'eau rend les dalles résistant au gel. Il pourra en résulter des stagnations d'eau superficielles, même si les dalles ont été installées dans les règles de l'art. / Die Keramikplatten werden einer thermischen Verdichtung unterzogen, welche die Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit sichert. Die extrem niedrige Wasseraufnahme macht das Material frostsicher. Die hohe Materialdichte kann, auch bei einer perfekten Verlegung, eine längere Abtrocknungszeit von angestautem Wasser zur Folge haben. / Las baldosas cerámicas se someten a un tratamiento de compactación térmica que asegura resistencia y durabilidad. La baja absorción de agua hace que las baldosas resistan al hielo. Esto podría resultar en estancamientos superficiales de agua, incluso si los materiales están instalados según las reglas del arte. / Керамическая плитка подвергается термическому уплотнению, что обеспечивает её прочность и износостойкость. За счёт очень низкого водопоглощения она не промерзает, при этом даже при правильной укладке возможны застои воды на поверхности плитки.

MAPS OF CERIM - IGIENE E PULIZIA

PULIZIA DURANTE LA POSA.

Nel caso si utilizzi stucco cementizio per riempire le fughe, rimuoverne i residui prima che si induriscano completamente. Nel caso in cui restino ancora tracce di sporco, ricorrere a un detergente a base acida tra quelli disponibili sul mercato. Non utilizzare mai acidi puri o detergenti acidi troppo aggressivi, perché rischiano di intaccare il sigillante delle fughe.

PULIZIA ORDINARIA.

Per una pulizia generale, spazzare il pavimento o passare l'aspirapolvere per rimuovere sporco o altri residui. In seguito, lavare il pavimento con uno straccio inumidito da una soluzione a base di acqua calda e un detergente multiuso. Non utilizzare per la pulizia sostanze acide o basiche ad alta concentrazione, ma ricorrere sempre a soluzioni diluite. Le procedure di pulizia qui descritte sono adatte anche per rivestimenti e pezzi speciali.

CLEANING DURING LAYING.

If cement grouts are used, remove all residues before completely set. If some traces of dirt are still left, use an acid detergent of the kind available on the market. Never use pure acids or over-strong acid detergents because they may damage the grout.

ROUTINE CLEANING.

For general cleaning, brush the floor or use a vacuum cleaner to remove dirt or other residues. Afterwards, wash the floor with a cloth wet with a solution of a multipurpose detergent in hot water. Never clean with highly concentrated acids or bases; always use diluted solutions. The cleaning procedures described above also apply for wall tiles and trims.

NETTOYAGE PENDANT LA POSE.

Si l'on utilise du mortier-colle pour remplir les joints, enlever les résidus avant leur durcissement. S'il reste encore des traces de saleté, netoyer avec un nettoyant à base acide que vous choisissez parmi ceux disponibles sur le marché. Ne jamais utiliser d'acides purs ou de détergents acides trop agressifs, car ils risquent d'attaquer le produit de jointoiement.

NETTOYAGE ORDINARIE.

Pour un nettoyage général, balayer le carrelage ou passer l'aspirateur afin d'enlever la saleté ou d'autres résidus. Puis, laver le carrelage avec une serpillière trempée dans de l'eau chaude additionnée d'un détergent multi-usage. Ne pas utiliser de substances acides ou basiques à forte concentration, mais toujours des solutions diluées. Les procédures de nettoyage décrites ci-après sont également adaptées pour les revêtements et les carreaux spéciaux.

REINIGUNG WÄHREND DES VERLEGENS.

Falls zur Verfugung eine zementhaltige Fugenmasse verwendet wird, müssen die Rückstände entfernt werden, bevor sie vollständig härteten. Falls noch Schmutzspuren zurückbleiben, einen handelsüblichen Reiniger auf Säurebasis verwenden. Nie unverdünnte Säuren oder zu aggressive einiger benutzen, da sie die Fugenmasse angreifen können.

NORMALE REINIGUNG.

Für eine normale Bodenreinigung den Schmutz oder sonstige Verunreinigungen mit einem Besen oder Staubsauger entfernen. Dann den Boden mit einem Lappen und einer Lösung aus heißem Wasser und Mehrzweckreiniger wischen. Keine hochkonzentrierten säure-oder laugenhaltige Reinigungsmittel, sondern immer verdünnte Lösungen verwenden. Die hier beschriebenen Reinigungsvorgänge eignen sich auch für Wandfliesen und Formteile.

LIMPIEZA DURANTE LA COLOCACIÓN.

Si se ha usado masillado de cemento para llenar las juntas, quitar los residuos antes de que se endurezcan completamente. En caso de que sigan quedando restos de suciedad, recurrir a un detergente de base ácida de los que existen en el mercado. No utilizar nunca ácidos puros ni detergentes ácidos demasiado agresivos, pues podrían corroer el sellador de las juntas.

LIMPIEZA ORDINARIA.


Para una limpieza general, barrer el suelo o pasar la aspiradora con el fin de eliminar la suciedad u otros residuos, después limpiar con un trapo ligeramente humedecido con una solución a base de agua caliente y un detergente multiuso. Para la limpieza, no utilizar substancias ácidas ni básicas muy concentradas: emplear siempre soluciones diluidas. Los métodos de limpieza que se acaban de describir valen también para la limpieza de los revestimientos y las piezas especiales.

ЧИСТКА ВО ВРЕМЯ УКЛАДКИ.

Если используется цементный раствор для заполнения швов, удалите его остатки до полного отвердевания. Если останутся следы загрязнения, используйте имеющееся, продаже моющее средство на кислотной основе. Ни в коем случае не используйте кислоты в чистом виде или слишком агрессивные моющие средства на кислотной основе, потому что они могут повредить швы.

ОБЫЧНАЯ ЧИСТКА.

Для общей уборки подметите пол или очистите его пылесосом его для удаления грязи и других остатков. После этого вымойте пол тряпкой, смоченной раствором из теплой воды и универсального моющего средства. Ни в коем случае не пользуйтесь для чистки высококонцентрированными кислотными или щелочными веществами, всегда используйте разбавленные растворы. Описанные выше процедуры чистки пригодны также для облицовочной плитки и специальных изделий.



Sistema di gestione della Qualità:
Certificato n°. 50 100 1271

Sistema di gestione dell'Ambiente:
Certificato n°. 50 100 100 74

Sistema di gestione della Salute e Sicurezza dei lavoratori:
Certificato n°. 50 100 13825

Sistema di gestione dell'Energia:
Certificato n°. 50 100 13545

GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA - DEGREE OF COLOUR CHANGE - DEGRE DE VARIATION CHROMATIQUE - GRAD DER FARBAUWEICHUNG - GRADO DE VARIACIÓN CROMÁTICA - СТЕПЕНЬ ХРОМАТИЧЕСКОГО ИЗМЕНЕНИЯ			
	V1 LOW THE LEAST AMOUNT OF SHADE AND TEXTURE VARIATION ATTAINABLE IN NATURALLY FIRED CLAY PRODUCTS. Prodotto Monocromatico Produit Monochromatique Einfarbiges Produkt Producto Monocromático ОДНОЦВЕТНАЯ ПРОДУКЦИЯ		V2 MODERATE LIGHT TO MODERATE SHADE AND TEXTURE VARIATION WITHIN EACH CARTON. Prodotto con leggera variazione cromatica Produit à légère variation chromatique Produkt mit leichter Farbnuance Producto con una pequeña variación cromática ПРОДУКЦИЯ С ЛЕГКИМИ ЦВЕТОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ
	V3 HIGH HIGH SHADE AND TEXTURE VARIATION WITHIN EACH CARTON. Prodotto con marcata variazione cromatica Produit à variation chromatique accentuée Produkt mit ausgeprägter Farbnuance Producto con evidente variación cromática ПРОДУКЦИЯ С ЯРКИМИ ЦВЕТОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ		V4 RANDOM VERY HIGH SHADE AND TEXTURE VARIATION WITHIN EACH CARTON. Prodotto con forte variazione cromatica Produit à forte variation chromatique Produkt mit starker Farbnuance Producto con fuerte variación cromática ПРОДУКЦИЯ С СИЛЬНЫМИ ЦВЕТОВЫМИ
MAPS WHITE/MAPS LIGHT GREY	MAPS BEIGE/MAPS DARK GREY/MAPS GRAPHITE		

Prima stampa Giugno 2015

Quanto contenuto nel catalogo è indicativo e non esaustivo riguardo alle grafiche, decori e ai colori riportati. / Contents of this catalog is indicative and not exhaustive with regard to graphics, decors and colors shown. / Le contenu du catalogue est indicatif et non exhaustif en ce qui concerne graphiques, décors et couleurs indiquées. / Die Beschreibungen im Katalog sind indicativ und nicht allumfassend in Bezug auf Grafiken, Dekore und Farben. / El contenido de este catálogo es indicativo y no exhaustivo con respecto a gráficas, decoros y colores ilustrados. / Информация, содержащаяся в каталоге - ориентировочна а не исчерпывающая по поводу пропитированных графиков, декоративных элементов и цветов.



MADE IN FLORIM

FLORIM CERAMICHE S.p.A.

Uffici Commerciali: Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) Italy
Tel. 0536.840.911 - Fax 0536.844.072 - www.florim.com